



TIMER 0,2 SEG A 120 HORAS

Categoria

RELÉ ELECTRÓNICO, MEDICIÓN Y CONTROL

SKU

NJB1-S AC24V

Descripcion

RELÉ ELECTRÓNICO CHINT: timer 0,2 Seg a 120 horas - Alim: 24VCA

Información técnica

Nombre	Información
Vida Útil Mecánica (Ciclos)	=1*10^6
Vida Útil Eléctrica (Ciclos)	=1*10^5

Nombre	Información
Tipo de Contacto	1 Inversor
Tensión de Comando (V)	24 VCA
Rango de Ajuste	0.2 seg - 120 horas
Corriente Admisible Máxima (A)	0,75A (AC-15 220V); 0,47A (AC-15 380V)
Tensión Admisible Máxima (V)	AC-15 220/380 V
Display	NO
Función	RELÉ DE CONTROL
Montaje	Riel DIN
Corriente Ith (A)	3
Tensión de Comando (VCA)	24
Temporizador	timer retardo a la conexión y ciclador 0,2 Seg a 120 horas

Descargas

Archivo	Descarga
NJB1-S - MANUAL DE USUARIO - ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NJB1 - CERTIFICADO CE.PDF	Click para descargar
NJB1 - CERTIFICADO TUV.pdf	Click para descargar
FOLLETO - RELÉS.pdf	Click para descargar
NJB1-S - MANUAL USUARIO - MULTILENGUAJE.pdf	Click para descargar
NJB1-S - MANUAL USUARIO - INGLES.pdf	Click para descargar
NJB1-S - DATASHEET ESPAÑOL.pdf	Click para descargar