



RETARDO CONEX. - T: 1 SEG - 10 D

Categoria

RELÉ ELECTRÓNICO, MEDICIÓN Y CONTROL

SKU

NJS5-M1 DC24V

Descripcion

RELÉ ELECTRÓNICO CHINT: timer retardo a la conexión multirango: 1 seg - 10 d - Alim: 24VCC

Información técnica

Nombre	Información
Vida Útil Mecánica (Ciclos)	=1*10^6
Vida Útil Eléctrica (Ciclos)	=1*10^5

Nombre		Información
Tipo de Contacto		1 Inversor
Tensión de Comando (V)		24 VCC
Rango de Ajuste		1 seg. - 10 días
Corriente Admisible Máxima (A)	0,75A (AC-15 220V); 0,47A (AC-15 380V); 0,27A (DC-13 220V)	
Tensión Admisible Máxima (V)	AC-15 220/380 V / DC-13 220	
Display		NO
Función		RELÉ DE CONTROL
Montaje		Riel DIN
Tensión de Comando (VCC)		24
Corriente Ith (A)		5
Temporizador		timer retardo a la conexión multirango: 1 seg - 10 d

Descargas

Archivo	Descarga
NJS5 - DATASHEET.pdf	Click para descargar
NJS5 - MANUAL DE USUARIO - ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NJS5 - CERTIFICADO CE.pdf	Click para descargar
NJS5 - CERTIFICADO IRAM.PDF	Click para descargar
FOLLETO - RELÉS.pdf	Click para descargar
NJS5 - MANUAL USUARIO - INGLES.pdf	Click para descargar
NJS5 - MANUAL USUARIO - MULTILENGUAJE.pdf	Click para descargar