



CONTACTOR - 3P - 100A - B: 380 VCA

Categoria

COMANDO, CONTACTORES

SKU

NXC-100 380V 50/60Hz

Descripcion

CONTACTOR CHINT NXC-100 - In:100A - 3-POLOS + Aux: 1NA+1NC - Bob:380VCA

Información técnica

Nombre	Información
Polos	3
Intensidad Nominal In (A)	100

Nombre	Información
Norma	IEC 60947-4-1 / IEC 60947-5-1
Vida Útil Mecánica (Ciclos) ³	6500000
Contactos Auxiliares	1NA+1NC
Potencia (kW) @ 400VCA	45
Tensión de Bobina (VCA)	380
Tensión de Bobina (VCA/VCC)	
Rango de Tensión de la Bobina	(70%~120%)

Descargas

Archivo	Descarga
NXC-9-100 - CERTIFICADO CE.pdf	Click para descargar
NXC - NXC-M - CERTIFICADO IRAM.pdf	Click para descargar
NXC - NXC-M - CATALOGO ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NXC - NXC-M - CATÁLOGO.pdf	Click para descargar
FOLLETO - COMANDO.pdf	Click para descargar
CHINT - Coordinación de Arranques.pdf	Click para descargar
Notificacion mejoras en NXC 6A-100A.pdf	Click para descargar
Notificacion mejoras en NXC 6A-100A.pdf	Click para descargar