



MED. TRIF. LCD 96X96 - F. TABLERO

Categoría

MEDICIÓN Y CONTROL, MULTIMEDIDOR

SKU

PD666-3S3 380V 5A

Descripción

MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO - V, I, P, Q, cos Fi, Frec., kW, kVAr, pulso, Com. Modbus. Display LCD. 96 x 96 mm.

Información técnica

Nombre	Información
Intensidad Nominal In (A)	5 c/ transformador
Tensión Admisible Máxima (V)	400 VAC

Nombre	Información
Display	LCD
Tamaño	96x96
Montaje	FRENTE DE PANEL
Comunicación	Modbus
Detalle	V, I, P, Q, cos Fi, Frec., kW, kVAr, pulso.
Fases	3 / 3+N

Descargas

Archivo	Descarga
PD SERIES - CATÁLOGO.pdf	Click para descargar
PD SERIES - MODBUS-RTU - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.pdf	Click para descargar
PD666 - CERTIFICADO CE LVD.pdf	Click para descargar
PD666 - CERTIFICADO CE EMC.pdf	Click para descargar
PD666-3S - MANUAL DE USUARIO.pdf	Click para descargar
PD666-3S3 - DATASHEET.pdf	Click para descargar
PD666 User Manual.pdf	Click para descargar