



MINICONTACT. - 4P - 12A - B: 220 VCA

Categoría

COMANDO, MINICONTACTORES

---

SKU

NXC-12M/4 220V

Descripción

MINICONTACTOR CHINT NXC-12M/4 - In:12A - 4-POLOS - Bob: 220VCA

---

Información técnica

Nombre	Información
Intensidad Nominal In (A)	12
Norma	IEC 60947-4-1 / IEC 60947-5-1

Nombre	Información
Polos	4
Potencia (kW) @ 400VCA	5.5
Rango de Tensión de la Bobina	(70%~120%)
Tensión de Bobina (VCA)	220
Vida Útil Mecánica (Ciclos) <sup>3</sup>	=12*10 <sup>6</sup>

## Descargas

Archivo	Descarga
NXC-M - CERTIFICADO CE.pdf	<a href="#">Click para descargar</a>
NXC - NXC-M - CERTIFICADO IRAM.pdf	<a href="#">Click para descargar</a>
NXC - NXC-M - CATALOGO ESPAÑOL.pdf	<a href="#">Click para descargar</a>
NXC - NXC-M - CATÁLOGO.pdf	<a href="#">Click para descargar</a>
FOLLETO - COMANDO.pdf	<a href="#">Click para descargar</a>
CHINT - Coordinación de Arranques.pdf	<a href="#">Click para descargar</a>